

Chladicí a mrazicí přístroje od Liebherra najdete všude tam, kde je kladen velký důraz na servis a poradenství. V odborném obchodě!



Váš odborný prodejce Vám rád a odborně poradí při výběru správného přístroje.

Všechno o volně stojících a vestavných spotřebičích Liebherr se dovíte v příslušném hlavním katalogu.

Speciální prospekty obsahují rozsáhlé informace o programech a designu přístrojů, chladničkách na víno a přístrojích Side-by-Side.

Subject to modification. Printed in Germany by BYD. 6160/32.07

**Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň, T.: 28685 4368 - 70,
F.: 286 850 101, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz**

**Mc TREE SR a.s., Račianske myto 1/D, 831 02 Bratislava, T.: 02/55 64 64 55,
F.: 02/55 64 75 24, e-mail: info@mctree.sk, www.mctree.sk**



BIOFRESH SPECIAL

**Více radosti z čerstvých
potravin s funkcí
BioFresh**

LIEBHERR

Více radosti z čerstvých potravin

BioFresh - pro aktivní gurmány

Pro moderní fitness-kuchyni jsou nejlepšími recepty čerstvost, bohatství vitamínů a rozmanitost. Čím jsou potraviny čerstvější, tím cennější jsou pro zdravou výživu. Dobrý důvod rozhodnout se pro BioFresh od Liebherru. S funkcí BioFresh zůstávají velmi dlouho zachovány cenné vitamíny, delikátní vzhled a čerstvá chuť. V úspěšném programu Liebherr-BioFresh najdete přístroje vhodné pro každou potřebu.



CBNes 38570



Obsah

Technologie BioFresh	4
Kombinované chladničky s BioFresh	8
Chladničky s BioFresh	14
Side-by-Side s BioFresh	18
Vestavné chladničky s BioFresh	24

Užit si čerstvé potraviny s funkcí BioFresh

Zásuvky BioFresh zaručují perfektní klima pro velmi dlouhou čerstvost. Při teplotě těsně nad 0 °C a ideální vlhkosti vzduchu si udržují ovoce, zelenina, maso a ryby své vitamíny, aroma a chutný vzhled až třikrát déle než v klasické chladicí části.

Technologie BioFresh od Liebherru nabízí trvanlivost na míru: **DrySafe** s nižší vlhkostí vzduchu je ideální pro skladování masa, ryb a mléčných produktů. Ovoce a zelenina se udržují optimálně ve schránce **HydroSafe** s vyšší vlhkostí vzduchu. Přesná elektronika zaručuje přesné dodržování teploty těsně nad 0 °C. Tím je zbráněno nežádoucímu namrzání potravin.

Vestavné přístroje BioFresh nabízíme ve dvou řadách výbav, řadě Premium a řadě PremiumPlus. U přístrojů s jedněmi dvířky jsou na kolejničkách výsuvné zásuvky BioFresh integrovány tak, že uvnitř přístroje prakticky nevyčnívají z roviny. Při úhlu otevíření dvírek 90° a více je lze vytáhnout a vyjmout. Pomocí nové dělicí přepážky a ovládacího mechanismu s uložením v kuličkových ložiskách je regulace vlhkosti v HydroSafe ještě snazší. Nové a jedinečné je u nových modelů PremiumPlus **BioFresh-osvětlení**, které je plně integrováno do boční stěny. Osvětlení pomocí LED diod přitom zaručuje optimální přehled o potravinách uložených v přihrádkách BioFresh.



Zcela přirozený zdroj čerstvých potravin

Být fit a cítit se dobře - k tomu doporučují vědci zabývající se výživou jednoduchý recept: zdravě jíst. Vždyť příroda nabízí kompletní spektrum vitamínů - zdroje životní síly – přímo na talíři. Vitamíny, minerály a uhlohydráty dávají energii, vytrvalost a mimoto ještě dobrou náladu. Ale jen potraviny uchovávané ve správné teplotě a ideální vlhkosti si udrží po dlouhou dobu svou výživnou hodnotu a jemnou chuť. Technologie BioFresh od Liebherra přináší proto s obzvláště dlouhou trvanlivostí rozhodující přínos ke kvalitě života.

Následující údaje se vztahují k trvanlivosti potravin v zásuvce **BioFresh** ve srovnání s klasickou chladicí částí:



Maliny +4 dny



Rybíz +21 dní



Mléčné produkty +5 dní



Korýši +2 dny



Ředkvičky +14 dní



Hlávkový salát +10 dní

BioFresh - prokazatelně zdravější

Čerstvost dosažená pomocí funkce BioFresh znamená podstatný přínos zdravé výživě. To potvrzují dva aktuální průzkumy, které byly provedeny renomovanými výzkumnými institucemi. Celkový přínos pro Vás: Kvalita potravin se technologií BioFresh významně zlepšuje.

Vitamin-C (po 15 dnech)	Jablka	Chřest	Paprika	Brokolice	Mrkev	Hrozny	Cukety	Ledový salát	Průměr
HydroSafe	100,3%	78,2%	161,6%	88,3%	82,9%	134,4%	165%	26,6%	104,4%
Příhrádka na zeleninu	92,9%	65%	154,2%	21,5%	32,4%	116,7%	53%	21,9%	72,8%
Rozdíl	8%	20%	5%	310%	156%	15%	211%	21%	92%
Váha (po 15 dnech)									
HydroSafe	-0,6%	-4,8%	-1,7%	-3,8%	-9%	-0,6%	-1,9%	-3,1%	-3,1%
Příhrádka na zeleninu	-1,1%	-4,8%	-2,8%	-5,6%	-12,8%	-1,7%	-2,3%	-5,9%	-4,6%
Rozdíl	105%	6%	63%	49%	43%	170%	20%	91%	68,3%
Trvanlivost (ve dnech)									
HydroSafe	180	12	25	14	150	21	35	21	
Příhrádka na zeleninu	55	5	14	5	3	10	14	3	
Rozdíl	125	7	11	9	147	11	21	18	

* Zdroje: Kompetentní centrum pro ovocnářství Bodensee (KOB): „Vliv různých klimatických úseků v chladničkách na kvalitu ovoce a zeleniny“; Spolkový výzkumný ústav pro výživu (BFE): „Výzkum udržování kvality čerstvé zeleniny a ovoce“; 2003

Vědecky dokázáno: BioFresh - pro více vitamínů, lepší kvalitu, lepší chuť.



Brokolice

Obsah vitamínu C +310%



Červená paprika

Udržení váhy +63%



Hrozny

Udržení váhy +170%



Ledový salát

Udržení váhy +91%



Jablka

Udržení váhy +105%



Mrkev

Obsah vitamínu C +156%



Cukety

Obsah vitamínu C +211%



Chřest

Obsah vitamínu C +20%

Kombinované chladničky s funkcí BioFresh

Novým trendem v moderní kuchyni je společné tvůrčí vaření a užívání si zdraví v rodinném kruhu a v kruhu přátel. Chladničky a mrazničky se přitom stále více stávají objektem zájmu.

V širokém programu kombinovaných chladniček s funkcí BioFresh najdete přístroj vhodný pro každou potřebu. Novou kvalitu požitku zažijete u kombinovaných chladniček s BioFresh a NoFrost. S funkcí BioFresh zůstávají velmi dlouho zachovány cenné vitamíny, zdravý vzhled a čerstvá chuť. A o chladné nápoje se ve vybrané kombinované chladničce NoFrost-BioFresh stará integrovaný automatický IceMaker.

Harmonicky navzájem přizpůsobené prvky designu jako skleněné odkládací plochy GlassLine a přihrádky s vysoce jakostním lemováním z nerezové oceli, nové nerezové madlo s integrovanou mechanikou otevírání nebo elektronika vestavěná v panelu za dveřmi znamenají u nerezových modelů kvalitu dotaženou do detailu.



Kombinované chladničky s funkcí BioFresh

Variabilní vnitřní prostor s vybavením GlassLine přesvědčí svou elegancí a kvalitou a lze ho kdykoliv přizpůsobit individuálním požadavkům. Hladké skleněné odkládací plochy a dveřní poličky jsou totiž výškově nastavitelné. Elegantní odkládací plochy GlassLine jsou nerozbitné, odolné proti poškrábání a snadno čistitelné. Vysoce kvalitní nerezové lišty završují celkový harmonický vzhled.

I pro vyšší nádoby lze rychle vytvořit prostor pomocí podsouvateľných odkládacích ploch. Ve vnitřku dveří mohou být pohodlně umístěny 1,5 l láhve. Praktické řešení pro ukládání nápojů nabízí **polička na láhve**. Zde lze úsporně umístit až šest lahví.



Nový **elektronický displej** nabízí svým moderním designem, jednoduchou obsluhou a přehledným menu ještě více informací a komfortu pro individuální zážitek z čerstvosti. LCD displej o velikosti 60 x 60 mm s elegantním designem prezentuje své rozmanité možnosti. Menu displeje Vás dovede ke všem ovladatelným funkcím přístroje.

V oblasti trvanlivosti máte například k dispozici detailní informace o doporučeném způsobu uskladnění a trvanlivosti jednotlivých potravin.

Pro bezpečné dlouhodobé uchovávání svěžesti nabízíme **kombinované chladničky NoFrost** s chladicím výkonem v profesionální kvalitě. Mražené produkty jsou ochlazovány cirkulujícím ledovým vzduchem, a tak jsou rychle zmrazeny s maximálním ohledem na uchování vitamínů. Vzdušná vlhkost je odváděna mimo mrazicí prostor. Přístroj tak již nenamrzá a není nutné odmrazování. Chladicí část má přitom svůj vlastní chladicí okruh. Nedochází tedy k výměně vzduchu mezi chladicí a mrazicí částí. Jsou tak vyloučeny přenosy pachů a vysušování potravin uložených v chladicí části vlivem suchého vzduchu z mrazicí části. Nosné police v mrazicí části jsou z bezpečnostního skla a lze je vyjmout. Tak vzniká **VarioSpace**, praktický systém pro objemný ukládací prostor. Tak se najde dost místa i pro největšího krocan.



S automatickým výrobníkem ledu **IceMaker** od Liebherra s připojením k vodovodnímu řádu máte k dispozici pro každou příležitost ledové kostky v nejvyšší kvalitě. Na jeden chladný nápoj nebo pro velkou párty je k dispozici ve dvou zásuvkách dostatečná zásoba ledových kostek pro každou příležitost.

Elektronické ovládání

- LCD-displej
- Automatika SuperCool
- Automatika SuperFrost řízená podle množství potravin
- Kontrolky provozu, alarmu, SuperCool, SuperFrost, FrostControl a dětské pojistky
- Teplotní alarm - optický a akustický
- Rozhraní pro připojení na domácí sběrnici a modul TeleSafe

Chladicí část

- Automatické odtávání, chlazení cirkulujícím vzduchem
- Odkládací skleněné plochy GlassLine – 1 dělená a podsouvateľná
- Odkládací skleněné dveřní poličky GlassLine s držáky na láhve a konzervy
- Příhrádka na máslo/sýry s nádobou na vejce
- Polička na láhve
- Příhrádka na jižní ovoce
- Vnitřní osvětlení

BioFresh část

- Automatické odtávání
- Chlazení cirkulujícím vzduchem
- Zásuvky BioFresh vysouvateľné na teleskopických kolejničkách
- Zásuvka DrySafe - pro ryby, maso a mléčné produkty s nízkou vlhkostí vzduchu
- Zásuvka HydroSafe - pro ovoce a zeleninu, nastavitelná vlhkost vzduchu

Mrazicí část NoFrost

- Automatické odtávání
- Chlazení cirkulujícím vzduchem

- Systém FrostSafe s obvodově uzavřenými, průhlednými zásuvkami
- 2 akumulátory chladu

Přednosti výbavy

- SwingLine-design
- Tyčová madla Slimline s integrovanou mechanikou otevírání
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Odvětrání zepředu umožňuje zasunutí těsně ke stěně
- Nastavitelné nožičky vpředu a transportní kolečka a madla vzadu



Kombinované chladničky	CBNes 50670 Premium BioFresh NoFrost	CBNes 38570 Premium BioFresh NoFrost
Brutto/užitný objem		
Chladicí část	222/200 l	179/148 l
Část BioFresh	126/103 l	95/80 l
Mrazicí část	127/119 l	101/83 l
Spotřeba energie (365 dní)	460 kWh	383,3 kWh
Energetická třída	<A	<A
Klimatická třída	SN-T	SN-ST
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	200/75/63	198,2/60/63
Chladicí okruhy	2	2
Chladicí agregáty	2	1
IceMaker s připojením k vodovodu	●	●
Zmrazovací podnos		●
Povrchová úprava	nerezová ocel	nerezová ocel

2 samostatně regulovatelné chladicí okruhy

Elektronické ovládání

- MagicEye s digitálním ukazatelem teploty
- Automatika SuperCool
- Automatika SuperFrost řízená podle množství potravin
- Kontrolky provozu, alarmu, SuperFrost, FrostControl a dětské pojistky
- Teplotní alarm pro mrazicí část - optický a akustický

Chladicí část

- Automatické odtávání, chlazení cirkulujícím vzduchem
- Odkládací skleněné plochy GlassLine – 1 dělená a podsouvateľná
- Odkládací skleněné dveřní poličky GlassLine s držáky na láhve a konzervy
- Příhrádka na máslo/sýry s nádobou na vejce
- Polička na láhve
- Příhrádka na jižní ovoce
- Vnitřní osvětlení

BioFresh část

- Automatické odtávání, chlazení cirkulujícím vzduchem
- Zásuvky BioFresh vysouvateľné na teleskopických kolejničkách
- Zásuvka DrySafe – pro ryby, maso a mléčné produkty s nízkou vlhkostí vzduchu
- Zásuvka HydroSafe – pro ovoce a zeleninu, nastavitelná vlhkost vzduchu

Mrazicí část

- SmartFreeze systém
- Systém FrostSafe s obvodově uzavřenými, průhlednými zásuvkami
- 2 akumulátory chladu

- Zmrazovací podnos
- Miska na ledové kostky

Přednosti výbavy

- SwingDesign u bílých přístrojů
- Design SwingLine u přístrojů v nerezovém provedení
- Tyčová madla Slimline s integrovanou mechanikou otevírání
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Odvětrání zepředu umožňuje zasunutí těsně ke stěně
- Výškově nastavitelné nožičky vpředu, transportní kolečka a madla vzadu



Kombinované chladničky	CBPes 40560 Premium BioFresh	CBP 40560 Premium BioFresh	CBP 36560 Premium BioFresh
Brutto/užitný objem			
Chladicí část	175/151 l	175/151 l	175/151 l
Část BioFresh	99/82 l	99/82 l	99/82 l
Mrazicí část	92/91 l	92/91 l	58/57 l
Spotřeba energie (365 dní)	306,6 kWh	306,6 kWh	281 kWh
Energetická třída	<A	<A	<A
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	198,2/60/63	198,2/60/63,2	178,8/60/63,2
Chladicí okruhy	2	2	2
Chladicí agregáty	1	1	1
Zmrazovací podnos	●	●	●
Povrchová úprava	nerezová ocel	bílá	bílá

Chladnička s funkcí BioFresh

S takovým komfortem můžete chladit: Tři průhledné zásuvky BioFresh chladničky s funkcí BioFresh lze lehce a pohodlně vysouvat na teleskopických kolejničkách. Ovoce a zelenina se optimálně udržují v obou zásuvkách HydroSafe, které jsou nastaveny na vysokou vlhkost vzduchu. Pro maso a ryby je správné prostředí s nízkou vlhkostí vzduchu v zásuvce DrySafe. Každá potravina tak má perfektní klima udržující její čerstvost.

Variabilní vnitřní prostor s vybavením **GlassLine** přesvědčí svou elegancí a kvalitou a lze ho kdykoliv přizpůsobit individuálním požadavkům. Skleněné odkládací plochy a dveřní přihrádky jsou výškově nastavitelné. Elegantní odkládací skleněné plochy GlassLine jsou nerozbitné,



odolné poškrábání a snadno udržovatelné. Vysocí jakostní nerezové lišty doplňují celkový harmonický vzhled.

Elegantní a přesné řízení **MagicEye** zaručuje přesné dodržení zvolených teplot. Zřetelné přiřazení funkčních tlačítek

umožňuje jednoduché a komfortní ovládání.

Vnitřní prostor přístroje KBes 4250 je vybaven osvětlením s moderními **LED diodami**. To vydává rovnoměrné a příjemné osvětlení celého vnitřního prostoru.

Jako nadčasově elegantní se prezentují modely nerez s bočními hranami s **designem SwingLine**.

Týčové madlo s mechanikou otevírání je ergonomicky přizpůsobeno aktuální výšce dveří a zaručuje maximální komfort. Přístroje přesvědčují svou perfektní kvalitou materiálu a zpracování až do harmonického detailu - **nápisu Liebherr** vyraženém na dveřích.



KBes 4250

Elektronické ovládání · MagicEye s digitálním ukazatelem teploty v chladicí části · Automatika SuperCool · Akustický dveřní alarm · Kontrolky provozu, alarmu a SuperCool	Chladicí část · Automatické odtávání, chlazení cirkulujícím vzduchem · Skleněné odkládací plochy GlassLine – 1 dělená a podsouvatelná · s držáky na láhve a konzervy · Příhrádka na máslo/sýry s nádobou na vejce · Stojánek na láhve, příhrádka na jižní ovoce · LED-osvětlení	BioFresh část · Automatické odtávání, chlazení cirkulujícím vzduchem · Zásuvky BioFresh vysouvateľné na teleskopických kolejničkách · Zásuvka DrySafe – pro ryby, maso a mléčné produkty s nízkou vlhkostí vzduchu · 2 zásuvky HydroSafe – pro ovoce a zeleninu, nastavitelná vlhkost vzduchu	Přednosti vybavení · SwingLine-design · Možnost změny směru otevírání dveří · Odvětrání zepředu umožňuje zasunutí těsně ke stěně · Výškově nastavitelné nohy vpředu a transportní kolečka a nastavitelná madla vzadu · Elegantní tyčové madlo s mechanikou otevírání
--	--	--	---

Elektronické ovládání · MagicEye s digitálním ukazatelem teploty v chladicí části · Automatika SuperCool · Akustický dveřní alarm · Kontrolky provozu, alarmu a SuperCool	Chladicí část · Automatické odtávání, chlazení cirkulujícím vzduchem · Skleněné odkládací plochy GlassLine – 1 dělená a podsouvatelná · s držáky na láhve a konzervy · Příhrádka na máslo/sýry s nádobou na vejce · Stojánek na láhve, příhrádka na jižní ovoce · Vnitřní osvětlení	BioFresh část · Automatické odtávání, chlazení cirkulujícím vzduchem · Zásuvky BioFresh vysouvateľné na teleskopických kolejničkách · Zásuvka DrySafe – pro ryby, maso a mléčné produkty s nízkou vlhkostí vzduchu · 2 zásuvky HydroSafe – pro ovoce a zeleninu, nastavitelná vlhkost vzduchu	Přednosti vybavení · SwingDesign · Možnost změny směru otevírání dveří · Odvětrání zepředu umožňuje zasunutí těsně ke stěně · Výškově nastavitelné nohy vpředu a transportní kolečka a nastavitelná madla vzadu · Elegantní tyčové madlo s mechanikou otevírání
--	--	--	--

Chladničky	KBes 4250 Premium BioFresh
Brutto/užitný objem	
Chladicí část	273/237 l
Část BioFresh	132/100 l
Spotřeba energie (za 365 dní)	189,8 kWh
Energetická třída	<A>
Klimatická třída	SN-T
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	184,1/60/63
Povrchová úprava	nerezová ocel



Chladničky	KB 4250 Premium BioFresh
Brutto/užitný objem	
Chladicí část	273/237 l
Část BioFresh	132/100 l
Spotřeba energie (za 365 dní)	189,8 kWh
Energetická třída	<A>
Klimatická třída	SN-T
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	184,1/60/63,2
Povrchová úprava	bílá



Čerstvé potraviny ve velkém stylu s přístroji Side-by-Side

Čerstvě nakoupit, s fantazií připravit, s radostí podávat – zdravý prožitek je aktuální trend moderní kuchyně. Pro stravování bohaté na vitamíny ve velkém měřítku jsou perfektním řešením kombinace Side-by-Side od Liebherru. Nabízí mnoho místa a jedinečný komfort. Jejich exkluzivní design může být sám o sobě atraktivním místem každé kuchyně. Každý detail výbavy od dveřního madla po odkládací plochy přesvědčuje svou špičkovou kvalitou.

Kombinuje pět klimatických zón

K příjemně prožitému večeru patří dobré víno. Kombinace Side-by-Side SBSes 70530 nabízí s pěti různými klimatickými zónami řadu pokrokových řešení. V části pro temperování vína lze například uchovávat vína ve dvou navzájem nezávisle regulovatelných částech při optimální teplotě pro konzumaci. Profesionálně dlouhou čerstvost nabízí mrazicí část NoFrost s automatickým

výrobníkem ledu IceMaker. Pro každodenní potěšení z čerstvosti máte k dispozici velkorysou chladicí část. Ovoce, zelenina, maso, ryby a mléčné produkty zůstávají v zásuvkách BioFresh až třikrát déle čerstvé. Chlazení, BioFresh, mražení a dvě různé teplotní oblasti pro víno Vám dávají pro každou potravinu optimální klimatickou zónu.



Profesionální ukládání vína

V částech ležících nad a pod izolační přepážkou lze nastavit navzájem nezávisle dvě teplotní zóny s rozsahem teplot 5-18 °C. Podle obliby mohou být tak nyní uložena společně při optimální teplotě pro konzumaci červená a bílá vína, šampaňské ale i jiná vína. Skleněná dvířka Vám umožňují pěkný pohled na Vaši zásobu vína. Pro prezentaci Vašich vín může být LED osvětlení individuálně nastaveno a plynule tlumeno. Minimální tvorba tepla z LED diod umožňuje osvětlovat vína po delší dobu. Tónované izolační sklo nabízí UV ochranu pro Vaše vína.



Ledové kostky zcela automaticky.

S automatickým výrobníkem ledu IceMaker od Liebherra s připojením k vodovodnímu řádu máte k dispozici pro každou příležitost kostky ledu v nejlepší kvalitě. Na jeden chladný nápoj nebo pro velkou párty je k dispozici ve dvou zásuvkách dostatečná zásoba ledových kostek pro každou příležitost.



Trojnásobně dlouhá čerstvost

Zásuvky BioFresh zaručují perfektní klima pro velmi dlouhou čerstvost. Při teplotě těsně nad 0 °C a ideální vlhkosti vzduchu si udržují ovoce, zelenina, maso a ryby své vitamíny, aroma a chutný vzhled až třikrát tak déle. Různé potraviny potřebují pro svou trvanlivost různé klimatické

podmínky. Funkce BioFresh od Liebherra nabízí proto trvanlivost na míru: zásuvka DrySafe s nižší vlhkostí vzduchu je ideální pro skladování masa, ryb a mléčných produktů. Ovoce a zelenina se udržují optimálně v zásuvce HydroSafe s vyšší vlhkostí vzduchu.

Elektronické ovládání

- MagicEye s digitálním ukazatelem teploty pro chladicí část, temperovanou zónu pro víno a pro mrazicí část NoFrost
- Automatika SuperCool
- Automatika SuperFrost řízená podle množství potravin
- Kontrolky provozu, alarmu, SuperFrost, FrostControl a dětské pojistky
- Teplotní alarm pro mrazicí část NoFrost a pro temperovanou zónu na víno - optický a akustický

Temperovaná zóna na víno

- 2 samostatně ovládané teplotní zóny, každá nastavitelná s přesností na stupeň v rozsahu 5 °C až 18 °C
- Cirkulace vzduchu se dvěma ventilátory
- Automatické odtávání

- Vnitřní osvětlení se samostatným spínáním a tlumením
- Přívod čerstvého vzduchu přes filtr s aktivním uhlím
- Dřevěné policek výsuvné na teleskopických kolejničkách; pro prezentaci vín může být jedna policek rozdělena, aby bylo možné ukládání nastojato
- Dveře z tónovaného izolačního skla s nerezovým orámováním

Mrazicí část NoFrost s IceMaker

- Chlazení cirkulujícím vzduchem
- Automatické odtávání
- Systém FrostSafe s obvodově uzavřenými, průhlednými zásuvkami
- Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými zásuvkami a skleněnými nosnými policemi

- 2 akumulátory chladu
- Vypínatelný IceMaker-automatický výrobek ledových kostek s připojením k vodovodnímu řádu a bezpečnostním magnetickým ventilem
- Zmrazovací podnos

Chladicí část

- Automatické odtávání
- Chlazení cirkulujícím vzduchem
- Odkládací skleněné plochy GlassLine – 1 dělená a podsouvateľná
- Odkládací skleněné dveřní policek GlassLine s držáky na láhve a konzervy
- Příhrádka na maslo/sýry s nádobou na vejce
- Policek na láhve
- Příhrádka na jižní ovoce
- Nové LED-osvětlení

BioFresh část

- Automatické odtávání, chlazení cirkulujícím vzduchem
- Zásuvky BioFresh vysouvateľné na teleskopických kolejničkách
- Zásuvka DrySafe - pro ryby, maso a mléčné produkty s nízkou vlhkostí vzduchu
- 2 zásuvky HydroSafe - pro ovoce a zeleninu, nastavitelná vlhkost vzduchu

Přednosti výbavy

- SwingLine-design
- Tyčová nerezová madla Slimline s integrovanou mechanikou otevírání
- Možnost přistavení těsně ke stěně
- Výškově nastavitelné nožičky vpředu, transportní kolečka a madla vzadu
- Sokl s výškově nastavitelnými kolečky vzadu



Side-by-Side	SBSes 70530 Premium
	Vinidor BioFresh NoFrost
Brutto/užitný objem	
Chladicí část	273/237 l
Část BioFresh	132/100 l
Mrazicí část	135/117 l
Temperovaná zóna na víno	143/124 l
Spotřeba energie (365 dní)	525,6 kWh
Energetická třída	<A/A>* 
Klimatická třída	SN-ST 
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	184,1/121/63
Chladicí okruhy	4 
Chladicí agregáty	2
IceMaker s připojením k vodovodu	●
Povrchová úprava	nerezová ocel
	*Energetická třída pro levý/pravý přístroj

Elegance ve velkém stylu

Variabilní vnitřní prostor se skleněnou výbavou **GlassLine** přesvědčuje svou elegancí a vysokou jakostí a lze ho kdykoliv přizpůsobit individuální potřebě. Satinované ukládací plochy a dveřní přihrádky jsou výškově nastavitelné. Elegantní odkládací skleněné plochy **GlassLine** jsou nerozbitné, odolné proti poškrábání a snadno udržovatelné. Vysoce jakostní nerezové lišty doplňují celkový harmonický vzhled.

I pro vyšší nádoby lze pomocí dělené a podsouvateľné odkládací plochy vytvořit v okamžiku dostatek prostoru. Ve vnitřku dveří mohou být pohodlně umístěny 1,5 l láhve. Pro skladování nápojů nabízí polička na láhve praktické a prostorově úsporné řešení skladování až šesti láhví. Mimoto lze v poličce na šampaňské zvlášť rychle ochladit až šest láhví.



S výrobníkem ledu **IceMaker** Liebherr s připojením k vodovodu máte k dispozici pro každou příležitost ledové kostky v té nejlepší kvalitě. Ať už na jeden chladný nápoj nebo pro velkou párty – vždy máte ve dvou zásuvkách pro každou příležitost dostatečnou zásobu ledových kostek.

Pro bezpečnou dlouhodobou čerstvost nabízí **přístroje NoFrost** chladicí výkon profesionální kvality. Okolo mražených produktů proudí ledově chladný vzduch, který je tak rychle ochlazuje a zajišťuje uchování vitamínů. Vlhkost vzduchu je odváděna mimo mrazicí prostor. Proto se v přístroji už nevytváří námraza a odmrazování již není nutné. Chladnička disponuje vlastním chladicím okruhem. Mezi chladicí a mrazicí částí tedy nedochází k žádné výměně vzduchu. Tak je vyloučeno přenášení pachů a vysušování potravin uložených v chladničce vlivem suchého vzduchu z mrazicí části. Nosné police v mrazicí části jsou z bezpečnostního skla a lze je vyjmout. Tak vzniká variabilní prostor **VarioSpace**, praktický systém pro extra využití prostoru. Tak lze vytvořit dostatek místa i pro největšího krocanu.

Elegantní a přesné řízení **MagicEye** zaručuje přesné dodržení zvolených teplot. Ovládání je jednoduché a komfortní. Zřetelné přiřazení funkčních tlačítek umožňuje jednoduché a komfortní ovládání. S **automatikou SuperFrost** je mražení jednoduché a energeticky úsporné potěšení. Obstará rychlé snížení teploty a vytvoří tak rezervu chladu pro zmrazení, při kterém se lépe uchovávají vitamíny. Jakmile je zmrazení ukončeno, přepne automatika SuperFrost zpět na normální provoz a přispívá tak k úspoře energie.

Elektronické ovládání

- MagicEye s digitálním ukazatelem teploty pro mrazicí část s funkcí NoFrost a část BioFresh
- LED-ukazatel teploty pro chladicí část
- Automatika SuperCool
- Automatika SuperFrost řízená množstvím potravin
- Kontrolky provozu, alarmu, SuperFrost, SuperCool, FrostControl a dětské pojistky
- Teplotní alarm pro mrazicí část NoFrost - optický a akustický

BioFresh část

- Automatické odtávání
- Chlazení cirkulujícím vzduchem
- Zásuvky BioFresh vysouvateľné na teleskopických kolejničkách
- Zásuvka DrySafe – pro ryby, maso a mléčné produkty s nízkou vlhkostí vzduchu
- Zásuvka HydroSafe - pro ovoce a zeleninu, nastavitelná vlhkost vzduchu
- Polička na šampaňské k rychlému ochlazení lahví
- Odkládací skleněné plochy **GlassLine** – 1 dělená a podsouvateľná

Mrazicí část NoFrost s IceMaker

- Chlazení cirkulujícím vzduchem
- Automatické odtávání
- Systém FrostSafe s obvodově uzavřenými, průhlednými zásuvkami
- Zmrazovací podnos
- 2 akumulátory chladu

Chladicí část

- Automatické odtávání
- Chlazení cirkulujícím vzduchem
- Odkládací skleněné plochy **GlassLine** – 1 dělená a podsouvateľná
- Odkládací skleněné dveřní poličky **GlassLine** s držáky na láhve a konzervy

- Přihrádka na máslo/sýry s nádobou na vejce
- Polička na láhve
- Misky na ovoce/zeleninu
- Vnitřní osvětlení

Přednosti výbavy

- Design SwingLine
- Tyčová nerezová madla Slimline s integrovanou mechanikou otevírání
- Odvětrání zepředu umožňuje zasunutí těsně ke stěně
- Výškově nastavitelné nožičky vpředu, transportní kolečka a madla vzadu
- Sokl s výškově nastavitelnými kolečky vzadu



Side-by-Side

Brutto/užitný objem

Chladicí část	
Část BioFresh	
Mrazicí část	
Spotřeba energie (365 dní)	
Energetická třída	
Klimatická třída	
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	
Chladicí okruhy	
Chladicí agregáty	
IceMaker s připojením k vodovodu	
Povrchová úprava	

SBSes 70510

Premium BioFresh NoFrost

413/398 l

155/130 l

135/119 l

562,1 kWh

<A/A>*

SN-T

184,1/121/63

3

3

●

nerezová ocel

*Energetická třída pro levý/pravý přístroj

Vestavné chladničky s funkcí BioFresh

Vestavné přístroje BioFresh nabízíme ve dvou řadách výbav, řadě Premium a řadě PremiumPlus. Zásuvky BioFresh výsuvné na kolejničkách jsou u všech nových chladniček s jedněmi dvířky integrovány téměř do roviny s interiérem chladničky a lze je od úhlu 90° otevření dvířek vysunout a vyjmout. Pomocí nového dělicího panelu a regulačního mechanismu uloženého v kuličkových ložiskách je regulace vlhkosti v zásuvkách HydroSafe ještě snazší.

Charakteristické pro řadu PremiumPlus chladniček s funkcí BioFresh jsou v interiéru chladničky dva **integrované světelné sloupky**. Ve světelných sloupcích po obou stranách je integrováno mnoho LED diod, které zaručují rovnoměrné osvětlení chladicího prostoru. Speciální satínování krytu světel vytváří příjemnou atmosféru osvětlení. Štíhlý měkký tvar obou světelných sloupků je harmonicky integrován do vnitřního prostoru. Světelné sloupky umožňují také variabilní uspořádání skleněných polic.



IKB 3454

S výhodami moderního vybavení

Celkový dojem vysoké kvality vnitřního prostoru nových jednodvěřových modelů BioFresh doplňuje ušlechtilá skleněná výbava GlassLine. Odkládací plochy ze skla jakož i skleněné odkládací dveřní



Nové a jedinečné je u nových modelů PremiumPlus **BioFresh-osvětlení**, které je integrováno do boční stěny tak, že nevyčnívá. Osvětlení pomocí LED diod přitom zaručuje optimální přehled o potravinách uložených v zásuvkách BioFresh.

S novým moderním **LED osvětlením** u všech jednodvěřových přístrojů Premium-BioFresh je dosažena nová kvalita osvětlení vnitřního prostoru. Technologie LED diod umožňuje prostorově úspornou integraci světelného tělesa uvnitř přístroje.



Nově je u jednodvěřových přístrojů BioFresh použito jedinečné tlumení zavírání – SoftSystem. Systém tlumení integrovaný na dveřích tlumí pohyb při zavírání dveří. Dokonce i při úplném naplnění vnitřku dveří zaručuje tento **tlumicí systém – SoftSystem** zvlášť jemné zavírání dveří. Při úhlu otevření dveří větším než asi 30° se dveře mimo to automaticky zavírají. Tlumení zavírání - SoftSystem je moderní systém pro větší bezpečí a komfort.



poličky s nerezovými lištami vytváří společně se světelnými sloupky (PremiumPlus) a LED osvětlením (Premium) nezaměnitelnou brilantní designérskou kompozici.

Přehledné a přesné **ovládání pomocí Magic-Eye** zaručuje na stupeň přesné dodržení vybrané digitálně zobrazené teploty. Zřetelné přiřazení funkčních kláves umožňuje snadné a komfortní ovládání.

Moderní a jedinečný detail výbavy jednodvěřových přístrojů BioFresh je integrovaná, variabilně využitelná **polička na lahve**. Pokud by měly být ukládány zvlášť vysoké láhve, lze přesunout spodní poličku ve dveřích nahoru a pak využít celou hloubku přístroje. Podle potřeby slouží integrovaná skleněná polička jako další ukládací plocha například pro jižní ovoce, poháry nebo misky. K tomu lze skleněnou poličku pohodlně vyjmout a jednoduše umístit pod zásobník lahví. Alternativně lze ale také skleněnou poličku nacházející se pod zásobníkem lahví použít jako další odkládací plochu.

Elektronické ovládání

- MagicEye s digitálním ukazatelem teploty pro mrazicí část
- Automatika SuperCool
- Kontrolky provozu, alarmu a SuperCool

Chladicí část

- Světelné sloupky z LED diod pro rovnoměrné osvětlení prostoru
- Hladký, snadno udržovatelný vnitřní povrch s elegantními sloupky pro variabilní přestavování skleněných polic
- Automatické odtávání v chladicí části
- Odkládací skleněné plochy GlassLine - z toho jedna dělená a podsouvateľná
- Odkládací skleněné dveřní poličky GlassLine s držáky na láhve a konzervy

- Sklopné víko přihrádky na máslo/sýry s nádobou na vejce
- Integrovaná, variabilně využitelná polička na lahve
- Ventilátor k zajištění rovnoměrné teploty

BioFresh část

- Zásuvky BioFresh vysouvateľné na teleskopických kolejničkách
- Zásuvka DrySafe - pro ryby, maso a mléčné produkty s nízkou vlhkostí vzduchu

- Zásuvka HydroSafe - pro ovoce a zeleninu, nastavitelná vlhkost vzduchu
- Zásuvky BioFresh s LED osvětlením integrovaným do boční stěny

Přednosti výbavy

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří



Vestavné přístroje s funkcí BioFresh	IKB 3650 PremiumPlus BioFresh	IKB 3454 PremiumPlus BioFresh	IKB 2850 PremiumPlus BioFresh
Výška výklenku	178 cm	178 cm	140 cm
Způsob montáže	Pevné uchycení dveří	Pevné uchycení dveří	Pevné uchycení dveří
Brutto/užitný objem			
Chladicí část	245/216 l	194/170 l	200/176 l
Část BioFresh	99/81 l	98/81 l	65/55 l
Mrazicí část		27/27 l	
Spotřeba energie (365 dní)	182,5 kWh	288,4 kWh	153,3 kWh
Energetická třída	<A	<A	<A
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	177,2-178,8/56-57/55	177,2-178,8/56-57/55	139,7-141,3/56-57/55
SoftSystem	●	●	●

- Elektronické ovládání**
 - MagicEye s digitálním ukazatelem teploty pro mrazicí část
 - Automatika SuperCool
 - Kontrolky provozu, alarmu a SuperCool

Chladicí část
 - LED-osvětlení
 - Hladký, snadno udržovatelný vnitřní povrch s elegantními sloupky pro variabilní přestavování skleněných polic
 - Automatické odtávání v chladicí části
 - Odkládací skleněné plochy GlassLine – z nich jedna dělená a podsouvatelná
 - Odkládací skleněné dveřní poličky GlassLine s držáky na láhve a konzervy
 - Sklopné víko přihrádky na máslo/sýry s nádobou na vejce
 - Integrovaná, variabilně využitelná polička na lahve
 - Ventilátor k zajištění rovnoměrné teploty

BioFresh část
 - Zásuvky BioFresh vysouvateľné na teleskopických kolejničkách
 - Zásuvka HydroSafe - pro ovoce a zeleninu, nastavitelná vlhkost vzduchu
 - Zásuvka DrySafe – pro ryby, maso a mléčné produkty s nízkou vlhkostí vzduchu

Přednosti výbavy
 - Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří

- 2 samostatně regulovatelné chladicí okruhy**

Elektronické ovládání
 - MagicEye s digitálním teplotním ukazatelem pro chladicí a mrazicí část
 - Automatika SuperCool
 - Automatika SuperFrost řízená podle množství potravin
 - Kontrolky provozu, alarmu, SuperCool, SuperFrost
 - Optický a akustický výstražný signál při poruše

Chladicí část
 - Automatické odtávání
 - Skleněné odkládací plochy GlassLine – jedna dělená a podsouvatelná
 - Odkládací skleněné dveřní poličky GlassLine s držáky na láhve a konzervy
 - Hladké, snadno udržovatelné vnitřní stěny s elegantními sloupky pro variabilní nastavení skleněných poliček
 - Integrovaná variabilně využitelná polička na láhve
 - Přihrádka na máslo/sýry s nádobou na vejce
 - Vnitřní osvětlení
 - Ventilátor k zajištění rovnoměrné teploty

BioFresh část
 - Vnitřní LED osvětlení u přístrojů PremiumPlus
 - Zásuvky BioFresh vysouvateľné na teleskopických kolejničkách
 - Zásuvka s nízkou vlhkostí vzduchu DrySafe – pro ryby, maso a mléčné produkty
 - Zásuvka HydroSafe s možností regulace vlhkosti vzduchu - pro ovoce a zeleninu

Mrazicí část NoFrost u ICBN 30560/30660
 - LED-osvětlení u ICBN 30660
 - Automatické odtávání
 - Systém FrostSafe s obvodově uzavřenými, průhlednými zásuvkami

- Zmrazovací podnos
 - 2 akumulátory chladu
 - Miska na ledové kostky (ICBN 30560)**Mrazicí část u kombinovaných chladniček ICBS 31560/ICB 31660**
 - LED-osvětlení u ICB 31660
 - SmartFreeze systém s VarioSpace
 - Systém FrostSafe s obvodově uzavřenými, průhlednými zásuvkami
 - Zmrazovací podnos
 - 2 akumulátory chladu
 - Miska na ledové kostky**Přednosti výbavy**
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Výškově nastavitelné nohy



Vestavné přístroje s funkcí BioFresh	IKB 2810 Premium BioFresh	IKB 2614 Premium BioFresh	IKB 2410 Premium BioFresh
Výška výklenku	140 cm	140 cm	122 cm
Způsob montáže	Pevné uchycení dveří	Pevné uchycení dveří	Pevné uchycení dveří
Brutto/užitný objem			
Chladicí část	200/176 l	159/139 l	161/141 l
Část BioFresh	65/55 l	64/55 l	65/55 l
Mrazicí část		20/20 l	
Spotřeba energie (365 dní)	153,3 kWh	255,5 kWh	149,7 kWh
Energetická třída	<A	A+	A+
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	139,7-141,3/56-57/55	139,7-141,3/56-57/55	122-123,6/56-57/55
LED osvětlení	●	●	●
SoftSystem	●	●	●
Miska na ledové kostky			

Vestavné kombinované chladničky	ICBN 30660 PremiumPlus BioFresh NoFrost	ICBN 30560 Premium BioFresh NoFrost	ICB 31660 PremiumPlus BioFresh	ICBS 31560 Premium BioFresh
Výška výklenku	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm
Způsob montáže	Pevné uchycení dveří	Pevné uchycení dveří	Pevné uchycení dveří	Pohyblivé uchycení dveří
Brutto/užitný objem				
Chladicí část	126/111 l	126/111 l	158/140 l	158/140 l
Část BioFresh	72/63 l	72/63 l	72/63 l	72/63 l
Mrazicí část	81/60 l	81/62 l	58/57 l	58/57 l
Spotřeba energie (365 dní)	295,7 kWh	295,6 kWh	292 kWh	292 kWh
Energetická třída	<A	A+	A+	A+
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	177,2-178,8/56-57/55	177,2-178,8/56-57/55	177,2-178,8/56-57/55	177,2-178,8/56-57/55
SoftSystem	●	●	●	●
SmartFreeze	●		●	●
IceMaker	●		●	
LED-světelné sloupky	●			
LED-osvětlení		●		●



Přehled modelů s BioFresh

		Brutto/užitný objem				Spotřeba energie (365 dní)	Energetická třída	Klimatická třída	Vnější rozměry v cm (V/Š/H)
		Chladicí část	Část BioFresh	Chladicí část na víno	Mrazicí část				
	Kombinované chladničky s funkcí BioFresh								
	CBNes 50670 Premium BioFresh NoFrost	222/200 l	126/103 l		127/119 l	460 kWh	<A	SN-T	200/75/63
	CBNes 38570 Premium BioFresh NoFrost	179/148 l	95/80 l		101/83 l	383,3 kWh	<A	SN-ST	198,2/60/63
	CBPes 40560 Premium BioFresh	175/151 l	99/82 l		92/91 l	306,6 kWh	<A	SN-ST	198,2/60/63
	CBP 40560 Premium BioFresh	175/151 l	99/82 l		92/91 l	306,6 kWh	<A	SN-ST	198,2/60/63,2
	CBP 36560 Premium BioFresh	175/151 l	99/82 l		58/57 l	281 kWh	<A	SN-ST	178,8/60/63,2
	Chladničky BioFresh								
	KBes 4250 Premium BioFresh	273/237 l	132/100 l			189,8 kWh	<A	SN-T	184,1/60/63
	KB 4250 Premium BioFresh	273/237 l	132/100 l			189,8 kWh	<A	SN-T	184,1/60/63,2
	Side-by-Side s BioFresh								
	SBSes 70530 Premium Vinidor BioFresh NoFrost	273/237 l	132/100 l	143/124 l	135/117 l	525,6 kWh	<A/A	SN-ST	184,1/121/63
	SBSes 70510 Premium BioFresh NoFrost	413/398 l	155/130 l		135/119 l	562,1 kWh	<A/A	SN-T	184,1/121/63
									*Energetická třída pro levý/pravý přístroj
	Vestavné spotřebiče s BioFresh								Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)
	ICBN 30660 PremiumPlus BioFresh NoFrost	126/111 l	73/63 l		81/60 l	295,6 kWh	<A	SN-ST	177,2-178,8/56-57/55
	ICBN 30560 Premium BioFresh NoFrost	126/111 l	72/63 l		81/62 l	295,6 kWh	<A	SN-ST	177,2-178,8/56-57/55
	ICB 31660 PremiumPlus BioFresh	158/140 l	72/63 l		58/57 l	292 kWh	<A	SN-ST	177,2-178,8/56-57/55
	ICBS 31560 Premium BioFresh	158/140 l	72/63 l		58/57 l	292 kWh	<A	SN-ST	177,2-178,8/56-57/55
	IKB 3650 PremiumPlus BioFresh	245/216 l	99/81 l			182,5 kWh	<A	SN-ST	177,2-178,8/56-57/55
	IKB 3454 PremiumPlus BioFresh	194/170 l	98/81 l		27/27 l	288,4 kWh	<A	SN-ST	177,2-178,8/56-57/55
	IKB 2850 PremiumPlus BioFresh	200/176 l	65/55 l			153,3 kWh	<A	SN-ST	139,7-141,3/56-57/55
	IKB 2810 Premium BioFresh	200/176 l	65/55 l			153,3 kWh	<A	SN-ST	139,7-141,3/56-57/55
	IKB 2614 Premium BioFresh	159/139 l	64/55 l		20/20 l	255,5 kWh	<A	SN-ST	139,7-141,3/56-57/55
	IKB 2410 Premium BioFresh	161/141 l	65/55 l			149,7 kWh	<A	SN-ST	122-123,6/56-57/55