

Technická data

Typ přístroje	Povrchová úprava	Vnější rozměry v cm (V/S/H)	Vnitřní rozměry v cm (V/S/H)	Bruttoobjem v litrech	max. počet lahví Bordeaux 0,75l*	Počet teplotních zón	Spotřeba energie kWh/24h**	Bruttováha v kg	Nettováha v kg	Jmenovitý příkon v ampérech	Klimatická třída
Řada Vinidor											
WTes 4677 s dveřmi z tónovaného izolačního skla a vnitřním osvětlením	nerezová	185,5/66/67,1	160,1/53,3/48,9	422	143	3	0,9	120	113	1,5 A	SN-ST
WT 4677 s dveřmi z tónovaného izolačního skla a vnitřním osvětlením	tinto	185,5/66/67,1	160,1/53,3/48,9	422	143	3	0,9	124	117	1,5 A	SN-ST
WTes 1753 s dveřmi z tónovaného izolačního skla a vnitřním osvětlením	nerezová	85/59,7/58,6	68,1/51/42	136	40	2	0,6	60	58	0,9 A	SN-ST
WTUes 16530 s dveřmi z tónovaného izolačního skla a vnitřním osvětlením	stříbrná	82-87/60/min. 58	64,1/51/42	127	38	2	0,6	55	53	0,9 A	SN-ST
WTEes 2053 s dveřmi z tónovaného izolačního skla a vnitřním osvětlením	stříbrná	122,1-122,5/56-57/min. 55	110,5/45,5/40,6	195	64	2	0,4	68,4	64,9	0,8 A	SN-ST
WTI 2050 montáž s pevným uchycením dveří a vnitřním osvětlením	stříbrná	122-123,6/56-57/min. 55	110,5/45,5/40,1	195	64	2	0,3	49,3	46,1	0,8 A	SN-T
Temperované chladničky na víno GrandCru											
WTes 4177 s dveřmi z tónovaného izolačního skla a vnitřním osvětlením	nerezová	165,8/66/67,1	142/51,3/48,9	409	173	6	0,7	86	81	1,2 A	SN-ST
WT 4177 s dveřmi z tónovaného izolačního skla a vnitřním osvětlením	tinto	165,8/66/67,1	142/51,3/48,9	409	173	6	0,8	89	83	1,2 A	SN-ST
WTes 4176 s vnitřním osvětlením	nerezová	165,8/66/67,1	142/51,3/48,9	396	173	6	0,6	68	62	1,0 A	SN-ST
WT 4176 s vnitřním osvětlením	tinto	164,4/66/67,1	146,5/51,3/48,9	401	182	6	0,6	69	63	1,0 A	SN-ST
Temperované chladničky na víno Vinothek											
WT 4127 s dveřmi z tónovaného izolačního skla a vnitřním osvětlením	tinto	165,8/66/67,1	142/51,3/48,9	409	173	6	0,7	90	85	1,2 A	SN-ST
WT 4126	tinto	164,4/66/67,1	146,5/51,3/48,9	401	182	6	0,6	70	64	1,0 A	SN-ST
Klimatizované chladničky na víno GrandCru											
WK 4677 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl.	tinto	185,5/66/67,1	161,5/51,3/48,9	462	187	1	0,6	97	90	1,2 A	SN-ST
WK 4676 s vnitřním osvětlením	tinto	184,1/66/67,1	166/51,3/48,9	453	193	1	0,5	75	68	1,2 A	SN-T
WKes 4177 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl.	nerezová	165,8/66/67,1	142/51,3/48,9	403	162	1	0,5	86	80	1,2 A	SN-ST
WK 4177 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl.	tinto	165,8/66/67,1	142/51,3/48,9	403	162	1	0,5	89	83	1,2 A	SN-ST
WKes 4176 s vnitřním osvětlením	nerezová	165,8/66/67,1	146,5/51,3/48,9	390	162	1	0,4	66	60	1,0 A	SN-T
WK 4176 s vnitřním osvětlením	tinto	164,4/66/67,1	146,5/51,3/48,9	395	168	1	0,4	68	62	1,0 A	SN-T
WK 2977 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl.	tinto	126,4/66/67,1	102,5/51,3/48,9	285	108	1	0,5	70	67	1,0 A	SN-ST
WK 2976 s vnitřním osvětlením	tinto	125/66/67,1	107/51,3/48,9	281	114	1	0,4	55	52	1,0 A	SN-T
WK 1853 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl.	tinto	85/59,7/58,6	68/51/43,5	153	59	1	0,5	38	36	1,0 A	SN-ST
WKUes 1753 s dveřmi z tónovaného izol. skla a vnitř. osvětl.	nerezová	82-87/60/min. 58	64/51/43,5	144	59	1	0,5	53	50	1,0 A	SN-ST
Klimatizované chladničky na víno Vinothek											
WK 5700	tinto	170,8/75/71	151,5/62,8/54,2	560	231	1	0,7	84	79	1,5 A	SN-T
WK 4127 s dveřmi z tónovaného izolačního skla a vnitřním osvětlením	tinto	165,8/66/67,1	142/51,3/48,9	403	162	1	0,5	90	84	1,2 A	SN-ST
WK 4126	tinto	164,4/66/67,1	146,5/51,3/48,9	395	168	1	0,4	68	63	1,0 A	SN-T
WK 2927 s dveřmi z tónovaného izolačního skla a vnitřním osvětlením	tinto	126,4/66/67,1	102,5/51,3/48,9	285	108	1	0,5	72	69	1,2 A	SN-ST
WK 2926	tinto	125/66/67,1	107/51,3/48,9	281	114	1	0,4	56	52	1,0 A	SN-T
WK 1802 ms dveřmi z tónovaného izolačního skla a vnitřním osvětlením	tinto	88,9/60/60,5	73,5/51,3/44,1	174	68	1	0,8	48	45	1,0 A	N-ST
WK 1806	tinto	88,9/60/60,5	73,5/51,3/44,1	174	68	1	0,6	39	36	1,0 A	SN-T
WKUes 1800 s vnitřním osvětlením	nerezová	85/60/60	70/51,3/44,8	180	64	1	0,7	39	36	1,0 A	SN

* Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75l), podle tvaru a velikosti lahví ** při okolní teplotě +20°C a střední vnitřní teplotě +12°C

Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň, Tel.: 28685 4368 - 70,
 Fax: 286 850 101, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz
 Mc TREE SR a.s., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava, Tel.: 02/55 64 64 55,
 Fax: 02/55 64 75 24, e-mail: info@mctree.sk, www.mctree.sk

Změny vyhrazeny. Vytisknuto v Německu u MZA, 5983/2/3.07



VÍNO SPECIÁL 2007

Perfektní klima pro ušlechtilá vína

LIEBHERR

Více radosti z čerstvosti

Zralé pro požitek z vína

Nezáleží na tom, zda jde o výrobu, skladování nebo degustaci vína, vždy je hlavní správná teplota. Není velmi důležitá jen pro růst hroznů, ale i pro výrobu, proces zrání a skladování vína. Je především rozhodující pro jeho chuť: Teplota, při které je víno servírováno, rozhoduje o chuťovém prožitku.

Perfektní program pro milovníky vína

Jen za optimálních podmínek se může dobré víno vyvinout do opravdu lahodného nápoje a zajistit dlouhodobé zachování jeho hodnoty. Zde představují klimatizované a temperované chladničky na víno to správné řešení. S nejmodernější chladicí technikou nabízí ideální předpoklady

pro to, aby mohlo víno v klidu zrát a aby se mohla zcela rozvinout jeho chuť. Nejmodernější elektronika, speciální kompresory a četné detaily výbavy, jako například filtry s aktivním uhlím a dveře ze speciálního skla s ochranou proti UV záření, utvářejí tyto přístroje ideální pro skladování vína.

Řada Vinidor

Řada Vinidor spojuje výhody klimatizovaných a temperovaných chladniček na víno optimálně v jednom přístroji. Tato řada nabízí dvě resp. tři samostatné části na víno, ve kterých lze navzájem nezávisle nastavit teplotu s přesností na stupeň. Tak lze například ve WTes 4677 uchovávat červená a bílá vína a šampaňské vždy při teplotě optimální pro konzumaci. Ale i pokud mají být dlouhodobě skladována větší množství, nabízí tyto přístroje možnost optimálního nastavení teplot. Různé velikosti jednotlivých částí na víno umožňují přizpůsobit tyto přístroje pro každý individuální sortiment vína.

Temperované chladničky na víno

Temperované chladničky na víno jsou vhodné pro skladování zásob různých druhů vína vždy při teplotě vhodné pro konzumaci. V těchto přístrojích je použitím speciálních komponentů dosaženo vrstvení teplot; v horní části mohou být temperována například červená vína při teplotě 18 °C, s teplotou 5 °C je spodní část vhodná speciálně pro temperování sektů nebo šampaňského.

Klimatizované chladničky na víno

Pro dlouhodobé skladování větších zásob vína je ideální volbou klimatizovaná chladnička na víno. Tyto přístroje jsou ale vhodné i pro skladování větších množství při teplotě vhodné pro konzumaci. V klimatizovaných chladničkách na víno je vybraná teplota udržována konstantní a rovnoměrná v celém vnitřním prostoru.



5 - 20 °C

5 - 20 °C

5 - 20 °C



18 °C

5 °C



5 - 20 °C



Perfektní klima pro ušlechtilá vína

Vývoj opravdu ušlechtilého vína závisí na mnoha faktorech: na kvalitě hroznů, půdy, zpracování a odborném skladování. Víno se totiž vyvíjí do plné zralosti jen tehdy, pokud jsou splněny všechny předpoklady. Pro optimální skladování nebo pro

perfektní chuť mají maximální význam stabilní teplota a správná vlhkost vzduchu.

V klimatizovaných chladničkách na víno mohou být dlouhodobě uložena vína s optimálním procesem zrání.

Teplota

Předpokladem pro optimální proces zrání je přesné dodržování teploty. Podle druhu vína a oblasti pěstování je ideální rozsah teplot pro dlouhodobé skladování 8 °C až 12 °C.

V chladničkách řady Vinidor mohou být však vína skladována nejen dlouhodobě, ale i při krátkodobě teplotě vhodné pro konzumaci. Pro individuální použití mají tyto chladničky volně nastavitelné teplotní rozsahy v rozmezí 5 °C až 20 °C.

Ideální vlhkost vzduchu

Kvalita vzduchu je důležitou podmínkou při skladování vín. Jen při správné vlhkosti vzduchu 50 % až 80 % zůstávají korky pružné a nevysychají. Aby byly korky udržovány vlhké, jsou vína ukládána zásadně naležato.

S vlhkostí vzduchu 50 % až 80 % zaručují chladničky na víno od Liebherru ty nejlepší podmínky.

Optimální kvalita vzduchu

Pachy z okolí mohou vína při dlouhodobém skladování citelně ovlivnit. Proto nejsou pro dlouhodobé skladování vína vhodné kuchyně, sklepy s brambory, garáže nebo prádelny. U chladniček na víno od Liebherru je zaručena optimální kvalita vzduchu snadno vyměnitelným filtrem s aktivním uhlím. Každá jednotlivá část na víno u přístrojů Vinidor má vlastní filtr s aktivním uhlím.

Klidné zrání

Optimální pro vína, která mají být dlouho skladována, je klid. Byť jen nepatrné otřesy mohou rušit: Zvířují jemné částice usazenin.

Speciálně vyvinuté kompresory zajišťují u chladniček na víno od Liebherru zvlášť šetrné skladování vín.

Optimální poloha

Ručně zhotovené poličky z přírodního dřeva jsou optimální pro bezpečné skladování lahví Bordeaux. Pokud jsou lahve uloženy na výsuvných dřevěných poličkách proti sobě, lze plně využít kapacitu přístroje.

Pro prezentaci vín nebo pro skladování již otevřených lahví jsou oba vestavné spotřebiče WTI 2050 a WTEes 2053 vybaveny napůl výklopnými dřevěnými poličkami.

Řada Vinidor nabízí pevné dřevěné výsuvné poličky pro pohodlný přístup k lahvím.

Bezpečná ochrana proti UV záření

Jako ochrana vína proti světlu nestačí zelené nebo hnědé sklo lahví. Proto se doporučuje zatemnit prostory, ve kterých je skladováno víno neuložené v bednách nebo v krabicích. Tónované izolované bezpečnostní sklo zaručuje optimální ochranu ušlechtilých vín před UV zářením.

Pokroková, exkluzivní a flexibilní řada Vinidor

Přístroje řady Vinidor nabízí podle velikosti dvě nebo tři navzájem nezávisle regulovatelné části na víno.

Teplotu u těchto modelů lze na stupeň přesně nastavit mezi 5 °C a 20 °C.

Všechny přístroje Vinidor jsou vybaveny moderní koncepcí osvětlení s LED diodami. V každém prostoru je LED osvětlení, které je vždy integrováno do vnitřní stěny resp. do izolačních přepážek. Tato pokroková technologie zaručuje rovnoměrné osvětlení vnitřního prostoru. Minimální tepelný výkon LED diod umožňuje dlouhodobou prezentaci vín s osvětlením. Pokrokové řešení je prezentováno modely WTes 1753 a WTUes 16530. Tak je například ovládání integrováno do izolační přepážky. V oblastech pod a nad izolační přepážkou lze navzájem nezávisle nastavit ve dvou různých teplotních zónách teplotu v rozsahu 5 °C až 20 °C. Podle libosti lze do tohoto přístroje uložit jen červené nebo jen bílé víno nebo i červené a bílé víno společně při teplotě optimální pro konzumaci.

Cesta k dokonalému požitku z vína

Zodpovědnost za víno nekončí u sklepmistra. I konzument vína musí zacházet s vínem pečlivě, pokud si chce se svými hosty vína plně užít. Měl by víno správně skladovat a měl by také vědět, jak ho správně servírovat. Tak se například vyplatí, pokud se mají pít silná mladá červená vína, dekantovat je před servírováním, tzn.: naplnit do karafy. V karafě je kontaktní plocha vína se vzduchem větší než v láhvi. Víno se nasytí kyslíkem, což má za následek, že se pozitivně změní a rychle z něj zmizí eventuální pachy.

Archivní červená vína se dekantují, aby se kal, který se usadil na dně lahve, oddělil od vína. Svíčka pod krkem lahve pomáhá poznat, kdy začne vytékat kal. Nejdůležitější je však správná teplota servírování. Bílá vína by měla být konzumována chladná, ale ne studená. Pokojová teplota jako měřítko pro červené víno je už delší dobu pasé. Dokonce i těžká vína se nesmí podávat teplejší než 20 °C. Ještě lepší je 18 °C. Jen tak vynikne optimálně chuť a jemnost vína.



Atraktivní a komfortní

Temperované a klimatizované chladničky na víno vín vyvinutou technologií chlazení, ale spojují také klasický elegantní styl s vysoce komfortní výbavou.

Všechny přístroje Vinidor jsou vybaveny moderní **koncepcí osvětlení s LED diodami**. V každé části je LED osvětlení, které je vždy integrováno do vnitřní stěny resp. do izolačních přepážek. Tato pokroková technologie zaručuje rovnoměrné osvětlení vnitřního prostoru. Minimální tepelný výkon LED diod umožňuje dlouhodobou prezentaci vín s osvětlením.

U chladniček na víno od Liebherru je zaručena optimální kvalita vzduchu snadno vyměnitelným **filtrem s aktivním uhlím**. Každá část na víno u chladniček Vinidor má vlastní filtr s aktivním uhlím.



U modelů Vinidor WTes 1753 a WTUes 16530 je **elektronické ovládání** integrováno do izolační přepážky. V oblastech pod a nad izolační přepážkou lze navzájem nezávisle nastavit ve dvou samostatných teplotních zónách teplotu v rozsahu 5 °C až 20 °C. Podle libosti lze do tohoto přístroje uložit jen červené nebo jen bílé víno nebo i červené a bílé víno společně při teplotě optimální pro konzumaci.

Řada Vinidor nabízí pevné dřevěné výsuvné **poličky** pro pohodlný přístup k lahvím. Ručně zhotovené poličky z přírodního dřeva jsou optimální pro bezpečné skladování lahví Bordeaux. Pokud jsou lahve uloženy na výsuvných dřevěných poličkách proti sobě, lze plně využít kapacitu přístroje.

Pro prezentaci vín nebo pro skladování již otevřených lahví jsou oba vestavné modely WTI 2050 a WTEes 2053 vybaveny **napůl výklopnými dřevěnými poličkami**.

Nový systém popisování s klipy vytváří rychlý a uspořádaný přehled o Vašich zásobách vína. Do flexibilních na lištu násuvných klipů mohou být vkládány kartičky s popisem.

Řada Vinidor

- Chlazení s cirkulací vzduchu a přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím umožňuje udržování optimálních klimatických poměrů v každém prostoru
- Elektronická regulace v izolačních přepážkách
- Dveřní a teplotní alarm
- Digitální ukazatel teploty čitelný zvenku
- Dětská pojistka
- Regulace vlhkosti vzduchu vypínatelnou ventilací

- Možnost odděleného spínání a tlumení LED vnitřního osvětlení
- Dřevěné poličky výsuvné na teleskopických kolejničkách
- Bezvibračně uložené kompresory
- Možnost změny směru otevírání dveří

WT(es) 4677 Vinidor

- 3 samostatně nastavitelné teplotní zóny, vždy na 5°C až 20°C
- Elegantní tyčové madlo v barvě spotřebiče s integrovanou mechanikou otevírání
- Design SwingLine
- Dveře z tónovaného izolačního skla
- Rámy skleněných dveří v barvě tělesa

WTUes 16530 a WTes 1753 Vinidor

- 2 nastavitelné teplotní zóny, vždy na 5°C až 20°C
- Dveře z tónovaného izolačního skla s vysoce jakostním nerezovým rámem
- Nerezové madlo

WTEes 2053 a WTI 2050 Vinidor

- 2 nastavitelné teplotní zóny, vždy na 5°C až 20°C
- 2 zpoloviny výklopné výsuvné dřevěné poličky pro prezentaci nebo pro skladování již otevřených lahví



	WTes 4677 Vinidor	WT 4677 Vinidor	WTEes 2053 Vestavný spotřebič Vinidor
Brutto objem	422 l	422 l	195 l
Max. počet 0,75 l-lahví	143	143	64
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	185,5/66/67,1	185,5/66/67,1	122,1-122,5/56-57/min. 55
Spotřeba energie (za 365 dní)	332 kWh	332 kWh	150 kWh
Vybavení			
Barva / dveře	nerez/dveře z izolačního skla	tinto/dveře z izolačního skla	stříbrná/dveře z izolačního skla
Teplotní zóny	3	3	2
Nastavitelný rozsah teplot	+5°C až +20°C	+5°C až +20°C	+5°C až +20°C
Výsuvné dřevěné poličky	10	10	4
Uzamykatelné dveře	•	•	

	WTI 2050 Vestavný spotřebič Vinidor	WTes 1753 Vinidor	WTUes 1653 Podstavný spotřebič Vinidor
Brutto objem	195 l	136 l	127 l
Max. počet 0,75 l-lahví	64	40	38
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	122-123,6/56-57/min. 55	85/59,7/58,6	82-87/60/min. 58
Spotřeba energie (za 365 dní)	125 kWh	220 kWh	220 kWh
Vybavení			
Barva / dveře	Plně dveře/pevné uchycení dveří	nerez/dveře z izolačního skla	stříbrná/dveře z izolačního skla
Teplotní zóny	2	2	2
Nastavitelný rozsah teplot	+5°C až +20°C	+5°C až +20°C	+5°C až +20°C
Výsuvné dřevěné poličky	4	4	3
Uzamykatelné dveře			•

Temperované chladničky na víno GrandCru

V temperovaných chladničkách na víno řady GrandCru mohou být nastaveny teploty pro horní a spodní oblast. Specifické klimatické komponenty vytváří teplotní vrstvy. Tak mohou být například udržovány zásoby jak červených a bílých vín tak i šampaňského při teplotě vhodné pro konzumaci.

V těchto modelech může být uloženo až 182 lahví při teplotě vhodné pro konzumaci. Pro individuální přizpůsobení zásobě vín jsou dřevěné policičky výškově nastavitelné. U temperovaných chladniček na víno řady GrandCru jsou v elektronickém displeji digitálně zobrazeny teploty v horní a spodní oblasti.

Servírování šumivých vín

Šumivá vína nejsou jen pouhým aperitivem, ladicím nápojem před začátkem slavnostního jídla. Jsou spíše významnými průvodci četných jídel. Hodí se ke koryšům, ke kapounům v krémové omáčce, k jídlům z hub nebo dokonce ke zralému sýru. Jednodušší ovocná šumivá vína jsou-li dobře chlazená na teplotu 5 °C až 8 °C, jsou vynikající pro povzbuzení chuti, zde nachází

jejich kyselost nejlepší uplatnění. Přitom platí následující Faustovo pravidlo: Čím vyšší je vnější teplota, tím chladnější víno by mělo být servírováno. Víno se ve skle rychle ohřívá, proto by mělo být víno na počátku chladnější. Roční šumivá vína mají proti tomu rozmanitější charakter a pro své plné otevření (chuti) potřebují vyšší teplotu v rozsahu 9 °C až 12 °C.

Znalci pijí z velkých lahví

Velké láhve mají své určité kouzlo, kterému milovníci vína těžko odolávají. Právě u šumivých vín je rozdíl mezi velkými a malými obaly velmi zřetelný. Harmonické zrání je založeno v první řadě na okolnosti, že u velkých dvoulitrových lahví je v

lahvi méně kyslíku v poměru ke kapalině. Z tohoto důvodu probíhá proces zrání pomaleji.

Důležitý důvod, proč víno z velkých lahví chutná většinou jako mnohem mladší a čerstvější.

Výbava GrandCru

Teprve za ideální teploty otevřou ušlechtilá vína své aróma a svou chuť k plnému chuťovému zážitku.

V temperované chladničce na víno od Liebherra se mohou Vaše vína pomalu a rovnoměrně zchladit na teplotu ideální pro konzumaci.

Ručně zhotovené poličky z přírodního dřeva jsou optimální pro bezpečné skladování lahví Bordeaux. Pokud jsou lahve uloženy na výškově přestavitelných dřevěných poličkách proti sobě, lze plně využít kapacitu přístroje.



Dveře s tónovaným izolačním sklem s jakostními rámy z ocelového plechu v barvě spotřebiče vytváří obzvláště atraktivní prostředí pro ušlechtilá vína. Pro milovníky vína je prezentace vín viditelná dveřmi z izolačního skla a samostatně spínaným vnitřním osvětlením ještě jednodušší a elegantnější. Speciální tónování izolačního skla ve dveřích odfiltruje škodlivé UV záření, aby bylo zajištěno, že zrání vína jím není nepříznivě ovlivněno.

V temperovaných chladničkách na víno řad GrandCru a Vinothek mohou být nastaveny teploty pro horní a spodní oblast. Specifické klimatické komponenty vytváří teplotní vrstvy. Tak mohou být například udržovány zásoby jak červených a bílých vín tak i šampaňského při teplotě vhodné pro konzumaci. Pro individuální přizpůsobení zásobě vín jsou poličky výškově nastavitelné.

Temperované chladničky na víno GrandCru

- Rozsah teplot 5°C (dole) až 18°C (nahore)
- Elektronická regulace se dvěma nastavitelnými teplotními rozsahy
- Dveřní a teplotní alarm
- Digitální ukazatel teploty čitelný zvenku
- Dětská pojistka
- Přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím
- Regulace vlhkosti vzduchu pomocí lávového kamene
- Vnitřní osvětlení, u přístrojů s dveřmi z izolačního skla samostatně spínatelné
- Výškově nastavitelné rošty na láhve
- Předek v jakostním Design SwingLine
- Elegantní tyčové madlo v barvě spotřebiče s integrovanou mechanikou otevírání
- Bezvibračně uložené kompresory
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Uzamykatelné dveře

Temperované chladničky na víno Vinothek

- Rozsah teplot 5°C (dole) až 18°C (nahore)
- Mechanické řízení
- Dveřní a teplotní alarm
- Dětská pojistka
- Přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím
- Regulace vlhkosti vzduchu pomocí lávového kamene
- Vnitřní osvětlení u WT 4127
- Výškově nastavitelné dřevěné poličky
- Předek v jakostním Design SwingLine
- Bezvibračně uložené kompresory
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Zámek jako zvláštní příslušenství



	WTes 4177 GrandCru	WTes 4176 GrandCru	WT 4177 GrandCru	WT 4176 GrandCru
Brutto objem	409 l	396 l	409 l	401 l
Max. počet 0,75 l-lahví	173	173	173	182
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	165,8/66/67,1	165,8/66/67,1	165,8/66/67,1	164,4/66/67,1
Spotřeba energie (za 365 dní)	273 kWh	204 kWh	274 kWh	204 kWh
Vybavení				
Barva / dveře	nerez/dveře z izolačního skla	nerez/plně dveře	tinto/dveře z izolačního skla	tinto/plně dveře
Teplotní zóny	6	6	6	6
Rozsah teplot	+5°C do +18°C	+5°C do +18°C	+5°C do +18°C	+5°C do +18°C
Dřevěné poličky	5	5	5	5



	WT 4127 Vinothek	WT 4126 Vinothek
Brutto objem	409 l	401 l
Max. počet 0,75 l-lahví	173	182
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	165,8/66/67,1	164,4/66/67,1
Spotřeba energie (za 365 dní)	273 kWh	204 kWh
Vybavení		
Barva / dveře	vínová/dveře z izolačního skla	vínová/plně dveře
Teplotní zóny	6	6
Rozsah teplot	+5°C do +18°C	+5°C do +18°C
Kovové poličky	3	3

Klimatizované chladničky na víno řady GrandCru

Klimatizované chladničky na víno umožňují nastavit teploty v rozsahu 5 °C až 20 °C s přesností na stupeň a udržovat tyto teploty konstantní a rovnoměrné v celém vnitřním prostoru. Klimatizované chladničky na víno zajišťují dlouhodobě zrání v nich uložených vín. Podle nastavené teploty mohou však sloužit i pro udržování zásoby bílých nebo červených vín na teplotě vhodné pro servírování.

Modely se šířkou 66 cm ze série GrandCru umožňují nastavit teplotu v rozsahu 5 °C až 20 °C. Pro zvlášť stylovou prezentaci jsou všechny klimatizované chladničky na víno k dispozici i s dveřmi z tónovaného izolačního skla.

Proč jsou míseny různé druhy rév?

Mnoho lidí si stále ještě myslí, že směs různých odrůd rév má něco společného s nečistou prací nebo dokonce s pančováním. Vůbec tomu ale tak není. Právě ve Francii má mísení nazývané také assemblage, dlouhou tradici. K tomu je několik důvodů, za prvé jsou druhy rév, ze kterých samotných by vznikla jednorozměrná vína, někdy i nevhodná k pití, za další se mísí kvůli tomu, aby se dosáhlo vždy rovnoměrné kvality resp. harmonického vína.

Vína Bordeaux jsou pro mísení dobrým příkladem.

Pro červená vína Bordeaux jsou používány hlavně révy Cabernet Sauvignon, Merlot a Cabernet Franc. Cabernet Sauvignon se vyznačuje velmi silnou taninou, jako víno čistě z révy Bordeaux by bylo většinou příliš tvrdé. Z tohoto důvodu se mísí Cabernet s měkčím, tanin méně zvýrazňujícím Merlotem, čímž se trochu ztlumí silný tanin Cabernetu a víno je dříve zralé ke konzumaci. Cabernet Franc dává směsi perfektní barvu a delikátní chuť. Teprve ve směsi působí jednotlivé komponenty různých druhů rév jedinečně.

Klimatizované chladničky na víno řady Vinothek

Svým širokým programem klimatizovaných chladniček na víno plní Liebherr nejrůznější přání pro uchovávání vín. Vedle přístrojů řady GrandCru jsou i klimatizované chladničky na víno s vybavením Vinothek.

Trvalý přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím a chlazení s cirkulací vzduchu zajišťují v těchto přístrojích stabilní kvalitu vzduchu během procesu zrání. Speciálně vyvinuté kompresory slouží k zvlášť klidnému uložení vín.

Vybavení klimatizovaných chladniček na víno

Klimatizované chladničky na víno řady GrandCru přesvědčují svým cenným vybavením a vysokou hospodárností. Přístroje široké 66 cm jsou se svým elektronickým řízením a superizolací obzvláště úsporné. Atraktivní dřevěné poličky a elegantní SwingDesign s bočními hranami činí z těchto chladniček na víno přístroje pro nejvyšší požadavky.

Klimatizované chladničky na víno Liebherr jsou k dispozici pro každou velikost zásob – v řadě Vinothek v šířkách 60 a 75 cm a zvláště úsporné šířce 66 cm řady GrandCru. V klimatizovaných chladničkách na víno od Liebherru může být uloženo až 231 lahví Bordeaux.

Nové tyčové madlo řady GrandCru s integrovanou mechanikou otevírání je ergonomicky přizpůsobeno aktuální výšce dveří a zaručuje maximální komfort otevírání. Toto funkční dveřní madlo umožňuje otevírání dvířek přístroje s vynaložením minimální síly.



Klimatizované chladničky na víno řady GrandCru jsou vybaveny přesným elektronickým ovládáním s digitálním ukazatelem teploty. Teploty lze s tímto ovládáním nastavit s přesností na stupeň v rozsahu 5 °C až 20 °C. Řadu Vinothek lze nastavit pomocí otočného regulátoru v rozsahu 5 °C až 20 °C. Aktuální teplota ve vnitřním prostoru je digitálně zobrazena.

Pro nejlepší přehled a přehlednou strukturu uložení jsou poličky na láhve z přírodního dřeva výškově přestavitelné. Pro optimální využití vnitřního prostoru mohou být lahve ukládány proti sobě. Dřevěné poličky jsou koncipované tak, že jsou lahve Bordeaux bezpečně uloženy.

Klimatizované chladničky na víno Grand Cru

- Chlazení s cirkulací vzduchu a přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím vytváří optimální klimatické poměry
- Nastavitelný rozsah teplot 5°C až 20°C
- Elektronická regulace
- Dveřní a teplotní alarm
- Digitální ukazatel teploty čitelný zvenku
- Dětská pojistka
- Přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím

- Vnitřní osvětlení, u přístrojů s dveřmi z izolačního skla samostatně spínatelné
- Výškově nastavitelné dřevěné poličky
- Design SwingLine
- Elegantní tyčové madlo v barvě spotřebiče s integrovanou mechanikou otevírání
- Bezvibračně uložené kompresory
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Uzamykatelné dveře


Elektronika

Klimatizované chladničky na víno řady GrandCru jsou vybaveny přesným elektronickým ovládním s digitálním ukazatelem teploty. Teploty lze s tímto ovládním nastavit s přesností na stupeň v rozsahu 5 °C až 20 °C. Řadu Vinothek lze nastavit pomocí otočného regulátoru v rozsahu 5 °C až 20 °C. Aktuální teplotu ve vnitřním prostoru lze přečíst zvenku.



	WK 4677 GrandCru	WK 4676 GrandCru	WKes 4177 GrandCru
Brutto objem	462 l	453 l	403 l
Max. počet 0,75 l-lahví	187	193	162
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	185,5/66/67,1	184,1/66/67,1	165,8/66/67,1
Spotřeba energie (za 365 dní)	204 kWh	175 kWh	178 kWh
Vybavení			
Barva / dveře	tinto/dveře z izolačního skla	tinto/plně dveře	nerez/dveře z izolačního skla
Teplotní zóny	1	1	1
Rozsah teplot	+5°C až +20°C	+5°C až +20°C	+5°C až +20°C
Dřevěné poličky	6	6	5

	WKes 4176 GrandCru	WK 4177 GrandCru	WK 4176 GrandCru
Brutto objem	390 l	403 l	395 l
Max. počet 0,75 l-lahví	162	162	168
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	165,8/66/67,1	165,8/66/67,1	164,4/66/67,1
Spotřeba energie (za 365 dní)	160 kWh	178 kWh	160 kWh
Vybavení			
Barva / dveře	nerez/plně dveře	tinto/dveře z izolačního skla	tinto/plně dveře
Teplotní zóny	1	1	1
Rozsah teplot	+5°C až +20°C	+5°C až +20°C	+5°C až +20°C
Dřevěné poličky	5	5	5

Klimatizované chladničky na víno Grand Cru

- Chlazení s cirkulací vzduchu a přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím vytváří optimální klimatické poměry
- Nastavitelný teplotní rozsah 5°C až 20°C
- Elektronická regulace
- Dveřní a teplotní alarm
- Digitální ukazatel teploty čitelný zvenku
- Dětská pojistka
- Přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím
- Vnitřní osvětlení, u přístrojů s dveřmi z izolačního skla samostatně spínatelné
- Výškově nastavitelné dřevěné poličky
- Design SwingLine
- Elegantní tyčové madlo v barvě spotřebiče s integrovanou mechanikou otevírání (u WK 2977 a WK 2976)
- Bezvibračně uložené kompresory
- Možnost změny směru otevírání dveří

Klimatizované chladničky na víno Vinothek

- Chlazení s cirkulací vzduchu a přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím vytváří optimální klimatické poměry
- Mechanická regulace
- Vnitřní osvětlení, u přístrojů WK 4127 zvlášť spínatelné
- Analogový ukazatel teploty čitelný zvenku
- Přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím
- Výškově nastavitelné rošty na láhve
- Bezvibračně uložené kompresory
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Uzamykatelné dveře u WK 5700



	WK 2977 GrandCru	WK 2976 GrandCru	WK 1853 GrandCru	WKUes 1753 GrandCru
Brutto objem	285 l	281 l	153 l	144 l
Max. počet 0,75 l-lahví	108	114	59	59
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	126,4/66/67,1	125/66/67,1	85/59,7/58,6	82-87/60/min. 58
Spotřeba energie (za 365 dní)	171 kWh	153 kWh	189 kWh	182 kWh
Vybavení				
Barva / dveře	tinto/dveře z izolačního skla	tinto/plně dveře	tinto/dveře z izolačního skla	nerez/dveře z izolačního skla
Teplotní zóny	1	1	1	1
Rozsah teplot	+5°C až +20°C	+5°C až +20°C	+5°C až +20°C	+5°C až +20°C
Výsuvné rošty na láhve			3	3
Dřevěné poličky	4	4		
Vnitřní osvětlení	•	•	•	•
Uzamykatelné dveře	•	•		•

	WK 5700 Vinothek	WK 4127 Vinothek	WK 4126 Vinothek
Brutto objem	560 l	403 l	395 l
Max. počet 0,75 l-lahví	231	162	168
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	170,8/75/71	165,8/66/67,1	164,4/66/67,1
Spotřeba energie (za 365 dní)	255 kWh	178 kWh	160 kWh
Vybavení			
Barva / dveře	tinto/plně dveře	tinto/dveře z izolačního skla	tinto/plně dveře
Teplotní zóny	1	1	1
Rozsah teplot	+5°C až +20°C	+5°C až +20°C	+5°C až +20°C
Kovové poličky	6	3	3
Vnitřní osvětlení		•	
Uzamykatelné dveře	•		
Lze doplnit zámek		•	•

Klimatizované chladničky na víno Vinothek

- Chlazení s cirkulací vzduchu a přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím vytváří optimální klimatické poměry
- Mechanická regulace
- Analogový ukazatel teploty
- Vnitřní osvětlení u WK 1802 a WK 2927, samostatně spínatelné
- Přívod čerstvého vzduchu filtrem s aktivním uhlím
- Výškově nastavitelné rošty na láhve
- Bezvibračně uložené kompresory
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Uzamykatelné dveře mimo WK 2927, WK 2926


Ideální vlhkost vzduchu

S vlhkostí vzduchu 50 – 80% zaručují klimatizované chladničky na víno od Liebherru nejlepší podmínky k tomu, aby zůstávaly korkové zátky pružné a aby mohlo víno během zrání dýchat. Přívod čerstvého vzduchu snadno vyměnitelným **filtrem s aktivním uhlím** a chlazení s cirkulací vzduchu zaručují optimální kvalitu vzduchu, která má rozhodující význam pro proces zrání a konzervaci vína.



	WK 2927 Vinothek	WK 2926 Vinothek
Brutto objem	285 l	281 l
Max. počet 0,75 l-lahví	108	114
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	126,4/66/67,1	125/66/67,1
Spotřeba energie (za 365 dní)	171 kWh	153 kWh
Vybavení		
Barva / dveře	tinto/dveře z izolačního skla	tinto/plně dveře
Teplotní zóny	1	1
Rozsah teplot	+5°C až +20°C	+5°C až +20°C
Kovové poličky	2	2
Vnitřní osvětlení	•	
Lze doplnit zámek	•	•

	WK 1806 Vinothek	WK 1802 Vinothek	WKUes 1800 Vinothek
Brutto objem	174 l	174 l	180 l
Max. počet 0,75 l-lahví	68	68	64
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	88,9/60/60,5	88,9/60/60,5	85/60/60
Spotřeba energie (za 365 dní)	219 kWh	292 kWh	273 kWh
Vybavení			
Barva / dveře	tinto/plně dveře	tinto/dveře z izolačního skla	nerez/plně dveře
Teplotní zóny	1	1	1
Rozsah teplot	+5°C až +20°C	+5°C až +20°C	+5°C až +20°C
Kovové poličky	3	3	3
Vnitřní osvětlení	•	•	•
Uzamykatelné dveře	•	•	