



**Dokonalé
klíma pro
ušlechtilá vína**

LIEBHERR

Klimatizované vinotéky

GrandCru



Pro dlouhodobé skladování větších zásob vína jsou klimatizované vinotéky tou ideální volbou. V klimatizovaných vinotékách od firmy Liebherr můžete pro optimální zrání skladovat vína dlouhodobě. Podle nastavené teploty však zde můžete také udržovat bílá nebo červená vína v zásobě v příslušné teplotě pro servírování.



Abb.
WK 4677



Výškově nastavitelné police na láhve zajišťují **optimální uložení** vín bez vibrací. Tak se může víno v klidu rozvinout. Jako zvláštní příslušenství jsou k dostání výškové police.



Dveře z tónovaného izolačního skla s kvalitním nerezovým rámem vytváří mimořádně atraktivní prostředí pro ušlechtilá vína. Pro milovníky vína je prezentace vín díky dveřím z izolačního skla a vnitřnímu osvětlení se samostatným spínačem ještě jednodušší a elegantnější. Příjemné tónování izolačního skla filtruje UV paprsky.



Přísun čerstvého vzduchu přes snadno vyměnitelný **filtr s aktivním uhlím** zajišťuje optimální kvalitu vzduchu, která má pro proces zrání a konzervaci vína rozhodující význam.

Wine

Klimatizované vinotéky

GrandCru



45.999,-



39.999,-



Ideální vzdušná vlhkost
S 50 % až 80 % zaručují klimatizované vinotéky nejlepší podmínky pro trvalé udržení pružnosti zátek a pro „dýchání“ vína během dozrávání.



Konstantní teploty
podporují zrání Vašich vín. U klimatizovaných vinoték Liebherr můžete zvenku nastavit teplotu vnitřního prostoru mezi +5 °C a +18 °C. U přístrojů řady GrandCru je vnitřní teplota nastavitelná v rozsahu od +5 °C do +22 °C.

WK 4677 GrandCru

Klimatizovaná vinotéka

WK 4177 GrandCru

Klimatizovaná vinotéka

Hrubý obsah	462 l
Teplotní rozsah	+5 °C až +20 °C
Max. počet lahví Bordeaux 0,75 l	187
Spotřeba el. energie (za 365 dní)	204 kWh
Klimatická třída	SN-ST
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	185,5/66/67,1
Provedení	tinto

462 l
+5 °C až +20 °C

403 l
+5 °C až +20 °C

187

162

204 kWh

178 kWh

SN-ST

SN-ST

185,5/66/67,1

165,8/66/67,1

tinto

tinto

Wine

Klimatizované vinotéky

Vinothek



29.999,-



25.999,-



19.999,-

WK 4126 Vinothek

Klimatizovaná vinotéka

WK 2926 Vinothek

Klimatizovaná vinotéka

WK 1802 Vinothek

Klimatizovaná vinotéka

Hrubý obsah	395 l
Teplotní rozsah	+5 °C až +20 °C
Max. počet lahví Bordeaux 0,75 l	168
Spotřeba el. energie (za 365 dní)	160 kWh
Klimatická třída	SN-T
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	164,4/66/67,1
Provedení	tinto

395 l
+5 °C až +20 °C

281 l
+5 °C až +20 °C

174 l
+5 °C až +20 °C

168

114

68

160 kWh

153 kWh

292 kWh

SN-T

SN-T

N-ST

164,4/66/67,1

125/66/67,1

88,9/60/60,5

tinto

tinto

tinto

Temperované vinotéky

Vinidor

Řada Vinidor spojuje v jednom přístroji ideálně klimatizované a temperované vinotéky.

Řada Vinidor nabízí podle velikosti přístroje dva nebo tři samostatně regulovatelné prostory na víno. Přístroje mohou být v každém prostoru nastaveny na přesnou teplotu mezi +5 °C a +20 °C.



Abb.
WTes 4677



Tyto stabilní **dřevěné výsuvné police** nabízejí lepší přehled a pohodlný přístup k lahvám.

System **klipsových popisků** vytvoří rychlý a systematický přehled o Vaší zásobě vín.



Všechny přístroje Vinidor jsou vybaveny touto novou **koncepcí LED osvětlení**. V každé teplotní zóně je jedno plynule stmívatelné LED osvětlení, které je zabudované do stropu vnitřního prostoru, resp. do izolační desky. Tato nová technologie zaručuje rovnoměrné osvětlení vnitřního prostoru.



Nadčasové a elegantní jsou u vinoték nové dveře **SwingLine**. Elegantní design s postranními hranami doplňují celkový vzhled.

Wine

Temperovaná vinotéka

Vinidor



99.999,-

WTes 4677 Vinidor

Temperovaná vinotéka

Hrubý obsah	422 l
Teplotní rozsah	+3 °C až +20 °C
Max. počet lahví Bordeaux 0,75 l	143
Spotřeba el. energie (za 365 dní)	332 kWh
Klimatická třída	SN-ST
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	185,5/66/67,1
Provedení	neraz



Na přehledně uspořádaných policích je možné teplotu uložení přesně nastavit a **digitální ukazatel teploty** informuje o nastavených hodnotách. Řídicí jednotka se ovládá jednoduše a pohodlně.

Jasně uspořádání funkčních tlačítek činí obsluhu pohodlnou a příjemnou. Nejmodernější elektronika ve spojení s optimální technologií chlazení zaručují přesné nastavení teplot v příslušném prostoru.

Tři teplotní zóny u WTes 4677 jsou koncipovány s různou velikostí, takže pro Váš oblíbený nápoj si můžete vyčlenit největší prostor. Celkem je v tomto špičkovém přístroji místo na **143 lahví**.

Wine

Temperované vinotéky

GrandCru Vinothek



45.999,-



25.999,-


WT 4177 GrandCru

Temperovaná vinotéka

WT 4127 Vinothek

Temperovaná vinotéka

Hrubý obsah	409 l	409 l
Teplotní rozsah	+5 °C až +18 °C	+5 °C až +18 °C
Max. počet lahví Bordeaux 0,75 l	173	173
Spotřeba el. energie (za 365 dní)	274 kWh	273 kWh
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	165,8/66/67,1	165,8/66/67,1
Provedení	tinto	tinto



Nové **tyčové madlo** u řady GrandCru se zabudovanou otevírací mechanikou je ergonomicky optimalizováno na příslušnou výšku dveří a zajišťuje nejvyšší komfort při otvírání.



Jako zvláštní příslušenství si můžete zakoupit pro 66 cm široké přístroje kvalitní **dřevěné sklopné police**, na kterých můžete svá vína prezentovat anebo již otevřené láhve bezpečně uložit. Stabilní výsuvné rošty, které se pro tyto přístroje nabízejí rovněž jako příslušenství, poskytují lepší přehled a pohodlný přístup k Vaším kvalitním vínům.

Wine

Podstavné/vestavné temperované vinotéky

Vinidor



52.999,-

65.999,-

WTUes 16530 Vinidor

Podstavná temperovaná vinotéka

WTES 2053 Vinidor

Vestavná temperovaná vinotéka



Optimální uložení

Ručně vyrobené police z přírodního dřeva v řadě Vinidor jsou optimalizovány pro bezpečné uložení lahví Bordeaux. Pro prezentaci vín nebo pro uložení již otevřených lahví je vinotéka WTES 2053 vybavena zpoloviny sklopnými dřevěnými polici.



Nová a flexibilní: řada Vinidor

Přístroje řady Vinidor nabízejí dva samostatně regulovatelné prostory na víno. Každý prostor může být nastaven přesně na jakoukoli teplotu mezi +5 °C a +20 °C.

Hrubý obsah	127 l
Teplotní rozsah	+5 °C až +20 °C
Max. počet lahví Bordeaux 0,75 l	43
Spotřeba el. energie (za 365 dní)	220 kWh
Klimatická třída	SN-ST
Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)	82-87/60/min. 56

Hrubý obsah	127 l
Teplotní rozsah	+5 °C až +20 °C
Max. počet lahví Bordeaux 0,75 l	43
Spotřeba el. energie (za 365 dní)	220 kWh
Klimatická třída	SN-ST
Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)	82-87/60/min. 56

Hrubý obsah	195 l
Teplotní rozsah	+5 °C až +20 °C
Max. počet lahví Bordeaux 0,75 l	64
Spotřeba el. energie (za 365 dní)	150 kWh
Klimatická třída	SN-ST
Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)	122,1-122,5/56-57/min. 55

Wine

Podstavná klimatizovaná vinotéka

GrandCru



45.999,-

WKUes 1753 GrandCru

Podstavná klimatizovaná vinotéka



Filtr s aktivním uhlím

Přísun čerstvého vzduchu přes snadno vyměnitelný **filtr s aktivním uhlím** zajišťuje optimální kvalitu vzduchu, která má pro proces zrání a konzervaci vína rozhodující význam.



Dvířka z tónovaného izolačního skla s kvalitním nerezovým rámem vytváří mimořádně atraktivní prostředí pro ušlechtilá vína. Pro milovníky vína je prezentace vín díky dvířkám z izolačního skla a vnitřnímu osvětlení se samostatným spínačem ještě jednodušší a elegantnější. Příjemné tónování izolačního skla filtruje UV paprsky.

Hrubý obsah	144 l
Teplotní rozsah	+5 °C až +20 °C
Max. počet lahví Bordeaux 0,75 l	59
Spotřeba el. energie (za 365 dní)	182 kWh
Klimatická třída	SN-ST
Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)	82-87/60/min. 56

Hrubý obsah	144 l
Teplotní rozsah	+5 °C až +20 °C
Max. počet lahví Bordeaux 0,75 l	59
Spotřeba el. energie (za 365 dní)	182 kWh
Klimatická třída	SN-ST
Rozměry výklenku v cm (V/Š/H)	82-87/60/min. 56